MORIC®

PABLO • TRIP • VERONA • LUDWIK • OTTO • POLO

R ~ 12 mm (2)
~ 10-11
~3
18
3
12
2

MORIC®
doors&design

PABLO • 8

TRIP • 12

VERONA • 32

LUDWIK • 44

OTTO • 58

POLO • 62

OŚCIEŻNICE
DOOR FRAMES
TÜRRAHMEN
РАМЫ • 66

INFORMACJE TECHNICZNE
TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATIONEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ • 68

MORIC®

PABLO

PB 02 – OPS10/90

PB 25 – OPS10/90

PB 26 – OPS10/90

PB 28 – OPS10/90







PABLO – detale. Frez o głębokości 4 mm
PABLO – details. The cutter depth of 4 mm
PABLO – Details. Die Schneidtiefe von 4 mm
PABLO – детали. Глубина резец 4 мм



MORIC®

TRIP



TR 01 – OPS10/90

TR 01 – M61

TR 01 – M62



TR 01 – M65

TR 02 – OPS10/90

TR 02 – M61

TR 02 – M63

TR 02 – M51

TR 05 – OPS10/90

TR 05 – M60

TR 05 – M63

TR 05 – M51

TR 07 – OPS10/90

TR 07 – M60



TR 07 – M63



TR 07 – M51

TR 25 – OPS10/90



TR 25 – M51

TR 26 – OPS10/90



TR 26 – M51

TR 28 – OPS10/90



TR 28 – M51



TR 22 – OPS10/90



TR 17 – OPS10/90

TR 11 – OPS10/90



TR 09 – OPS10/90



TR 12 – OPS10/90

TR 12 – M65



TR 13 – OPS10/90



TR 13 – M65



TRIP – detale
TRIP – details
TRIP – Details
TRIP – детали

TR 40 – OPS10/90

TR 40 – M51

TR 40 – M65

TR 41 – OPS10/90

TR 41 – M51

TR 41 – M65



TR 42 – OPS10/90



TR 42 – M51

TR 42 – M65

OUT OF OUR MINDS
DICTIONARY
BLACK HOLE

MORIC®

VERONA



V 01 – OPS10/90



V 01 – M51

V 02 – OPS10/90



V 02 – M51

V 05 – OPS10/90

V 05– M51

V 07 – OPS10/90

V 07 – M51

V 22 – OPS10/90

V 22 – M51

V 17 – OPS10/90

V 17 – M51

V 29 – OPS10/90

V 29 – M51

V 28 – OPS10/90

V 28 – M51

V 27 – OPS10/90

V 27 – M51

V 26 – OPS10/90

V 26 – M51



V 03 – OPS10/90



V 03 – M51



V 04 – OPS10/90



V 04 – M51

VERONA – detale
VERONA – details
VERONA – Details
VERONA – детали

V 10 – OPS10/90

V 10– M51

V 11 – OPS10/90

V 11 – M51



V 09 – OPS10/90



V 09 – M51



MORIC®

LUDWIK

LD 402 – OPS10V/20

LD 402 – M51



LD 407 – OPS10/90



LD 407 – M51

LD 507 – OPS10/90

LD 507 – M51



LD 425 – OPS10/90



LD 425 – M51

LD 525 – OPS10/90

LD 525 – M51

LUDWIK – detale. Panel środkowy jest wyższy od lica drzwi o 18 mm
LUDWIK – details. The central panel is greater than the face of the door 18 mm
LUDWIK – Details. Die Mittelplatte ist größer als die Fläche der Tür 18 mm
LUDWIK – детали. Центральная панель больше, чем перед лицом двери 18 мм



LD 426 – OPS10/90



LD 526 – OPS10/90

LD 428 – OPS10/90

LD 528 – OPS10/90

Drzwi: PABLO, TRIP, VERONA, LUDWIK – zestawienie różnic we frezowaniu skrzydła
Doors: PABLO, TRIP, VERONA, LUDWIK – a summary of differences
Türen: PABLO, TRIP, VERONA, LUDWIK – eine Zusammenfassung der Unterschiede
Двери: PABLO, TRIP, VERONA, LUDWIK – сводка различий

PABLO

TRIP

VERONA

LUDWIK

OTTO · POLO

PROJEKT / DESIGN / VORLAGE / ДИЗАЙН:

Dominika J. Rostocka

PL

Architekt wnętrz, designer, prezes i główny projektant w Creative Coop Architects. Wyróżniana w Polsce i za granicą. W ciągu 18 lat kariery zawodowej zrealizowała kilkaset projektów wnętrz. Tworzy nie tylko projekty budynków i wnętrz, ale także wzory autorskich drzwi, mebli i indywidualnych elementów dekoracyjnych.
Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej (akredytacja Royal Institute of British Architects) oraz Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków na Politechnice Krakowskiej. Fascynują ją nowe trendy w stylistyce i wzornictwie. W ich poszukiwaniu odwiedza regularnie targi wnętrzarskie w Paryżu, Kolonii, Mediolanie czy Moskwie.

GB

Interior designer, designer, CEO and Chief Designer in Creative Coop Architects. Honoured both in Poland and abroad. During 18 years of her career, she completed several hundred interior designs. Not only does she design buildings and interiors but also creates designs of custom-made door, furniture and individual decorative elements.
Graduate of the Faculty of Architecture and Urban Planning at the Cracow University of Technology (accredited by the Royal Institute of British Architects) and Post-Graduate Studies in Monument Preservation at the Cracow University of Technology. She is fascinated by new trends in style and design which she seeks while visiting regularly interior design fairs in Paris, Cologne, Milan or Moscow.

D

Innenarchitektin, Designerin, Leiterin und Chefdesignerin in Creative Coop Architects. Preisträgerin sowohl in Polen als auch im Ausland. Während ihrer 18-jährigen Berufskarriere hat sie mehrere hundert Inneneinrichtungs-Projekte realisiert. Sie kreiert nicht nur Gebäude und Innenräume, sondern auch eigene Türen, Möbel und individuelle Dekorelemente. Absolventin der Fakultät für Architektur und Stadtplanung an der Technischen Universität Krakau (Akkreditierung Royal Institute of British Architects) und des Aufbaustudiums Denkmalpflege an der Technischen Universität Krakau. Sie ist von neuen Trends in der Stilistik und im Design begeistert. Auf der Suche nach neuen Trends besucht sie regelmäßig Messen für Inneneinrichtung in Paris, Köln, Mailand oder auch Moskau.

RU

Дизайнер интерьеров, дизайнер, председатель и главный дизайнер Creative Coop Architects. Почитаемая в Польше и за рубежом. За 18 лет профессиональной карьеры реализовала несколько сотен интерьерных проектов. Создает не только проекты зданий и интерьеров, но и образцы авторских дверей, мебели и отдельных элементов декора.
Выпускница Факультета Архитектуры и Урбанистики Краковского Политехнического Университета (аккредитация Royal Institute of British Architects) и Аспирантуры Реставрации Краковского Политехнического Университета. Увлекается новыми тенденциями в стилистике и дизайне. В поиске таких тенденций она регулярно посещает выставки дизайна интерьера в Париже, Кельне, Милане и Москве.



MORIC®

OTTO



OT 1 – DR1



OT 1 – DR1



OT 1 – DR1



OT 2– OPS10/90



OT 2 – DR1

MORIC®

POLO

PO 1 – DR1
kolor: biały

PO 1 – DR1
kolor: ICA 0121 Beige Marocco

PO 1 – DR1
kolor: czarny

PO 1 – skrzydło obustronnie wykończone skórą
PO 1 – doors on both sides with leather
PO 1 – Türen auf beiden Seiten mit Leder
PO 1 – двери с обеих сторон с кожей

OPS10/90



M60



M61



M62



M63

M51



M65



DR1

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **PABLO**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **PABLO**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **PABLO**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **PABLO**



PB 25 **PB 26** **PB 28**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **TRIP**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **TRIP**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **TRIP**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **TRIP**



TR 07 **TR 25** **TR 26** **TR 17**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **TRIP**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **TRIP**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **TRIP**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **TRIP**



TR 28 **TR 11** **TR12** **TR 13**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **TRIP**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **TRIP**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **TRIP**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **TRIP**



TR 40 **TR 42**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **VERONA**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **VERONA**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **VERONA**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **VERONA**



V 07 **V 17** **V 26** **V 28**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **VERONA**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **VERONA**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **VERONA**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **VERONA**



V 11 **V 09**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **LUDWIK**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **LUDWIK**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **LUDWIK**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **LUDWIK**



LD 407 **LD 507** **LD 425** **LD 525**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **LUDWIK**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **LUDWIK**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **LUDWIK**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **LUDWIK**



LD 428 **LD 527**

Zmiana proporcji elementów skrzydła wraz ze zmianą jego wysokości – **OTTO**
Changing the ratio of door elements with a change of their height – **OTTO**
Ändern des Verhältnisses der Türelemente mit einer Änderung ihrer Höhe – **OTTO**
Изменение соотношения дверных элементов с изменением их высоты – **OTTO**



OT 1

WYMIARY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ



H-ZR
wymiar zewnętrzny ościeżnicy
external dimensions of the door frame
Außenabmessungen des Türrahmens
внешний размер рамы

H-SP
światło przejścia
transition light
Durchgang Licht
просвет проёма

S
szczelina pod skrzydłem
gap under the leaf
Spalt unter dem Flügel
щель под дверным полотном
6 – 8 mm

WYMIARY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ



Drzwi „100”: światło przejścia **(S-SP)** 1000 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 1056 mm
Drzwi „90”: światło przejścia **(S-SP)** 900 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 956 mm
Drzwi „80”: światło przejścia **(S-SP)** 800 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 856 mm
Drzwi „70”: światło przejścia **(S-SP)** 700 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 756 mm

Door „100”: transition light **(S-SP)** 1000 mm, external dimensions of the door frame **(S-ZR)** 1056 mm
Door „90”: transition light **(S-SP)** 900 mm, external dimensions of the door frame **(S-ZR)** 956 mm
Door „80”: transition light **(S-SP)** 800 mm, external dimensions of the door frame **(S-ZR)** 856 mm
Door „70”: transition light **(S-SP)** 700 mm, external dimensions of the door frame **(S-ZR)** 756 mm

Tür „100”: Durchgang Licht **(S-SP)** 1000 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 1056 mm
Tür „90”: Durchgang Licht **(S-SP)** 900 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 956 mm
Tür„80”: Durchgang Licht **(S-SP)** 800 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 856 mm
Tür „70”: Durchgang Licht **(S-SP)** 700 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 756 mm

Дверь„100”: просвет проёма **(S-SP)** 1000 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 1056 mm
Дверь „90”: просвет проёма **(S-SP)** 900 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 956 mm
Дверь „80”: просвет проёма **(S-SP)** 800 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 856 mm
Дверь „70”: просвет проёма **(S-SP)** 700 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 756 mm

Drzwi 2 x„100”: światło przejścia **(S-SP)** 2000 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 2056 mm
Drzwi 2 x„90”: światło przejścia **(S-SP)** 1800 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 1856 mm
Drzwi 2 x„80”: światło przejścia **(S-SP)** 1600 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 1656 mm
Drzwi 2 x„70”: światło przejścia **(S-SP)** 1400 mm, wymiar zewn. ościeżnicy **(S-ZR)** 1456 mm

Door 2 x„100”: transition light **(S-SP)** 2000 mm, external dimensions of the door frame**(S-ZR)** 2056 mm
Door 2 x„90”: transition light **(S-SP)** 1800 mm, external dimensions of the door frame**(S-ZR)** 1856 mm
Door 2 x„80”: transition light **(S-SP)** 1600 mm, external dimensions of the door frame**(S-ZR)** 1656 mm
Door 2 x„70”: transition light **(S-SP)** 1400 mm, external dimensions of the door frame **(S-ZR)** 1456 mm

Tür 2 x„100”: Durchgang Licht **(S-SP)** 2000 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 2056 mm
Tür 2 x„90”: Durchgang Licht **(S-SP)** 1800 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 1856 mm
Tür 2 x„80”: Durchgang Licht **(S-SP)** 1600 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 1656 mm
Tür2 x„70”: Durchgang Licht **(S-SP)** 1400 mm, Außenabmessungen des Türrahmens **(S-ZR)** 1456 mm

Дверь 2 x„100”: просвет проёма **(S-SP)** 2000 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 2056 mm
Дверь 2 x„90”: просвет проёма **(S-SP)** 1800 mm, внешний размер рамы **S-ZR)** 1856 mm
Дверь 2 x„80”: просвет проёма **(S-SP)** 1600 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 1656 mm
Дверь 2 x„70”: просвет проёма **(S-SP)** 1400 mm, внешний размер рамы **(S-ZR)** 1456 mm

KIERUNEK OTWIERANIA / OPENING DIRECTION / ÖFFNUNGSRICHTUNG / НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



WYMIARY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
VORBEREITUNG DER TÜR BOHRUNGEN
PREPARING THE DOOR HOLES
ПОДГОТОВКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



model ościeżnicy door frame model Türrahmen Modell модель рамы	a (mm)	b (mm)
OPS10/90	80	100
M50	125	180
M51	120	175
M60	80	100
M61	80	100
M62	80	100
M63	80	100
M65	120	175
M66	120	175
DR1	120	175

WYMIARY ZEWNĘTRZNE PO OPASCE DLA OŚCIEŻNIC TYPOWYCH
AUSSENGRÖSSE VON ABDECKLEISTE FÜR TYPISCHE TÜREN
EXTERNAL DIMENSIONS BY TRIMS FOR TYPICAL DOOR FRAMES
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ПО ОБВОДУ ТИПИЧНОЙ РАМЫ

MODEL OŚCIEŻNICY DOOR FRAME MODEL TÜRRAHMEN MODELL МОДЕЛЬ РАМЫ	WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY – WYMIAR ZEWNĘTRZNY PO OPASCE/KORONIE HEIGHT OF DOOR FRAME – THE EXTERNAL DIMENSION BY TRIMS /CROWN HÖHE DES TÜRRAHMENS – DIE AUSSENGRÖSSE AN ABDECKLEISTE/KRONE ВЫСОТА РАМЫ – ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ПО ОБВОДУ/ФРАМУГЕ	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY – WYMIAR ZEWNĘTRZNY PO OPASCE (PILASTRACH) WIDTH OF DOOR FRAME - THE EXTERNAL DIMENSION BY TRIMS (PILASTERS) BREITE DES TÜRRAHMENS - DER AUSSENGRÖSSE AN ABDECKLEISTE (PILASTER) ШИРИНА РАМЫ – ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ПО ОБВОДУ (ПИЛЯСТРАХ)			
		DRZWI 70 TÜR 70 DOOR 70 ДВЕРЬ 70	DRZWI 80 TÜR 80 DOOR 80 ДВЕРЬ 80	DRZWI 90 TÜR 90 DOOR 90 ДВЕРЬ 90	DRZWI 100 TÜR 100 DOOR 100 ДВЕРЬ 100
OPS10/90	2133 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M50	2248 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M51	2233 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M60	2133 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M61	2133 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M62	2133 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M63	2233 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M65	2193 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
M66	2233 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm
DR1	2333 mm	922 mm	1022 mm	1122 mm	1222 mm

TABELA OTWORÓW W MURZE DLA OŚCIEŻNIC TYPOWYCH
TABELLE DER LÖCHER IN DER WAND FÜR TYPISCHE TÜREN
TABLE OF HOLES IN THE WALL FOR TYPICAL DOOR FRAMES
ТАБЛИЦА ПРОЕМОВ В СТЕНЕ ДЛЯ ТИПОВЫХ РАМ

MODEL OŚCIEŻNICY DOOR FRAME MODEL TÜRRAHMEN MODELL МОДЕЛЬ РАМЫ	WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA OŚCIEŻNIC TYPOWYCH HEIGHT OF HOLES FOR TYPICAL DOOR FRAMES HÖHE DER BOHRUNGEN FÜR TYPISCHE TÜREN ВЫСОТА ПРОЕМОВ ДЛЯ ТИПОВЫХ РАМ	SZEROKOŚĆ OTWORÓW DLA OŚCIEŻNIC TYPOWYCH WIDTH OF HOLES FOR TYPICAL DOOR FRAMES BREITE VON BOHRUNGEN FÜR TYPISCHE TÜREN ШИРИНА ПРОЕМОВ ДЛЯ ТИПОВЫХ РАМ			
		DRZWI 70 TÜR 70 DOOR 70 ДВЕРЬ 70	DRZWI 80 TÜR 80 DOOR 80 ДВЕРЬ 80	DRZWI 90 TÜR 90 DOOR 90 ДВЕРЬ 90	DRZWI 100 TÜR 100 DOOR 100 ДВЕРЬ 100
OPS10/90 **M50** **M51** **M60** **M61** **M62** **M63** **M65** **M66** **DR1**	2065 mm min. 2090 mm max	780 – 800 mm	880 – 900 mm	980 – 1000 mm	1080 – 1100 mm

TABELA WYMIARÓW KORON
TABELLE DER ABMESSUNGEN DER KRONE
TABLE OF CROWN DIMENSIONS
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ФРАМУГ

MODEL OŚCIEŻNICY DOOR FRAME MODEL TÜRRAHMEN MODELL МОДЕЛЬ РАМЫ	CAŁKOWITY WYMIAR ZEWNĘTRZNY KORONY (DŁUGOŚĆ) TOTAL EXTERNAL DIMENSION OF CROWN (LENGTH) TOTALE AUSSENGRÖSSE DER KRONE (LÄNGE) ПОЛНЫЙ ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ФРАМУГИ (ДЛИНА)			
	DRZWI 70 TÜR 70 DOOR 70 ДВЕРЬ 70	DRZWI 80 TÜR 80 DOOR 80 ДВЕРЬ 80	DRZWI 90 TÜR 90 DOOR 90 ДВЕРЬ 90	DRZWI 100 TÜR 100 DOOR 100 ДВЕРЬ 100
M50	1000	1100	1200	1300
M51	994	1094	1194	1294
M65	994	1094	1194	1294
M66	994	1094	1194	1294
DR1	994	1094	1194	1294

MORIC®
doors&design

MORIC®

44-352 Czyżowice, ul. Nowa 28 d
Poland / Polen / Польша
tel. 32 4513667; fax: 32 4532276
e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

WWW.MORIC.PL

[katalog nr 16 czerwiec 2017]